

Pohja



Leikkaus 1-1

RUNKO:

RUNKO ON MITOITETTU EUROCODEN MUKAISILLE
LUMI- JA TUULIKUORMILLE.

PULVERIMAALATUT TERÄSKEHÄT

KANKAAT:

MOL. PUOLIN PVC-MUOVITETTU PALONESTOKÄSITELTY
POLYESTERKANGAS.

1.
2.
3.
4.

KERROSALA (m2)	1991
HUONEISTOALA (m2)	
TILAVUUS (m3)	23050

PALOLUOKITUS: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS
RAKENNUSTEN PALOLUOKITUKSESTA 848/2017

PALOLUOKKA	P3
PALOVAARALLISUUSLUOKKA	1
SUOJAUSTASO	1 (alkusammutuskalusto)

POISTUMISTIEMERKKIVALO

Savunpoisto:

Perusteet:
-Ympäristöministeriön asetus 848/2017.
-VTT:n tutkimusselostus N:o VTT-S-04441-09
Teräshallien paloturvallisuus

Toimintaperiaate:
-Palon alkuvaiheessa savunpoistoon käytetään
katolla olevia huippuimureita
-PVC-kangas sulaa n. 300 °C lämpötilassa, jolloin katteeseen
syntyy nopeasti laajeneva reikä. Tämä toimii paikallisena
savunpoistoaukkona.
-Korvausilma saadaan avattavien henkilöovien ja
liukuoven kautta.
-Erillisiä savunpoistoluukkuja tai savuimureita ei yllämainitun
perusteella tarvita



Sivu B



Pääty 1



Sivu A



Pääty 21

Tämä asiakirja on Best-Hall Oyn omaisuutta,
eikä sitä ilman lupaamme saa muuttaa, kopioida
eikä käyttää valmistukseen tai luovuttaa
muille henkilöille tai yrityksille.

REV.	PÄIVÄYS	SUUN.	MUUTOS

KAUP./OSA | KORTTELI | TONTTI

RAKENNUSTOIMENPIDE: uudisrakennus

PIIRUSTUSLAJI: pääpiirustus | JUOKSEVA No

RAKENNUSKOHDE: HT Recyckling
Boholmsvägen
68500 Kruunupyy

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ: Halli 60m x 33m
Pohja, julkisivut, leikkaus

MITTAK.: 1:200

BEST-HALL®
YHDYSTIE 3-7 68300 KÄLVIÄ
+358 6 8325 000 www.besthall.com

PÄIVÄYS: 21.3.2025 | SUUNN.: Jukka Löytynoja | TARK.

SUUNNITTELULAJI | PRO No/PIR. No | MUUTOS

ARK 0125-30/1