


SEKTION A--A

ARM. BE
 ARM. BE
 KOMPR. G
 UNDERGR

SLAMBRUNN ϕ 800



LASTNINGSPLATTA
 76,5 M²

YTVATTENAVSKILJNING
 5000

15000

ÖPPET GÖDSELLAGER

FAST GÖDSEL FÖR 6000 HÖNOR x
 FAST GÖDSEL FÖR 300 AVELSRÄVAR
 TILLSA

RAMP 1:10


YTVATTENAVSKILJNING

SLAMBRUNN ϕ 500


5000

20150


PLAN



PLASTICERAD HÖGPROFILPLÅT 0,7/45
INBRÄDNING



INGMUR 150 MM
ONGPLATTA C 120MM, ARM. Ø8 C200 #
RUSBÄDD 250MM
ND




2000 NETTO

BET. BLOCK EL. ELEMENT

BETONGPLATTA CA 100MM
KOMPR. GRUSBÄDD 250 MM
UNDERGRUND

ASTRÖR Ø 110



TÄCKT YTVATTEN
BEHÅLLARE
32 M³



450 M³

0,05 = 300 M³
× 0,5 = 150 M³
MMANS 450 M³

BYGGNADSTEKNISKT GODKÄND
VASA LANDSBYGDSNÄRINGSDISTRIKTT

No

2736/20-23

Vasa 17.8.94
C. J. L. S. S.

Stadsdel/By KORTJÄRVI	Kvart./Lägenhet LASSAS	Tomt/R.no 4:148	Myndigh.anteckn.
Byggnads-åtgärd GODESELLAGER OCH YTVATTENBRUNN	Ritning HUVUDRITNING		nr
TAGE LASSAS, LASSASV. 37, 68700 TERJÄRV	Ritn.innehåll PLAN, SEKTION		Skala 1:100
BYGGPLANERING RAKENNUSSUUNNITTELU T. SVENLIN HÄVEN 3, 68555 BOSUND ☎ 967-7283164	Ritn.nr BOSUND 21/10-93 T. Svenlin		Ändring