



DELGIVNING AV BESLUT

Undertecknad intygar protokollsutdragets riktighet.

Datum för delgivning av beslutet hittas i nedanstående elektroniska underteckning.

Protokollet i sin helhet finns tillgängligt på Kronoby kommuns webbplats.



Sammanträdestid Tisdagen den 25 november 2025, kl. 17:00-18:50

Sammanträdesplats **Kommungården, nämndrummet**

Beslutande:

☒	Rudström, Carina
☐	Nyqvist, Lotta, frånv.
☒	Broända, Anton
☒	Slotte, Harald
☐	Åminne, Erica, frånv.

Ersättare:

☐	Bodbacka, Christina
☒	Forsström, Malena
☐	Sandstedt, Per-Emil
☐	Sjölund, Mirja
☒	Sandström, Hans

Övriga närvarande:

☐	Hagnäs, Marika
☐	Brännkärr, Malin
☒	Björkgård, Karin
☒	Sandstedt, Hanna
☒	Stenlund, Dan

kommunstyrelsens ordförande
kommundirektör
miljövårdssekreterare
byggnadsinspektör
planläggare

Paragrafer: 42 – 52 §

Underskrifter:

Ordförande:
Carina RudströmProtokollförare:
Karin Björkgård

Protokolljustering:

Protokolljusterare:
Anton BroändaProtokolljusterare:
Malena ForsströmProtokollet framlagts
till påseende:

Kronoby, den 1 december 2025

Intygar:

Miljövårdssekreterare
Karin Björkgård

42 §. Laglighet och beslutförhet

Konstateras att kallelsen till sammanträdet skett på föreskrivet sätt och att tillståndssektionen även med hänsyn till antalet närvarande är beslutför.

Beslut:

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och sektionen beslutför.

Dnr: KRON/370/11.01.05.00/2025

46 §. Ansökan om förlängning av marktäktstillstånd, Norråsen 288-406-15-34, Kecklunds Gräv & Entreprenad Öb*Planläggaren:*

Kecklunds Gräv & Entreprenad Öb anholder om marktäktstillstånd på en del av lägenheten Norråsen RNr 15:34, 288-406-15-34. Ansökan gäller en förlängning av ett tillstånd som beviljats år 2015. Täkten är belägen mellan Langtågsvägen och järnvägen, ca 5 km norr om Kronoby centrum. Täktområdet gränsar i norr till Ab Tallqvists gamla täkt. Markägaren har genom ett avtal gett sitt medgivande till att Kecklunds får ansöka om förlängning.

Täktområdets areal är ca 2,4 ha. Avsikten är att under 10 års tid ta ca 100 000 m³ sand. Enligt ansökan är täktdjupet i medeltal ca 6 m och grundvattnets medelnivå ca +13,3 m (N60). Tagningsdjupet kommer att vara ca 4 m under grundvattenytan.

På området finns inga fornlämningar och ej heller några hinder gentemot marktäktslagen beträffande landskapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen eller speciell naturförekomst.

Täktområdet ligger inte på något viktigt grundvattenområde. Avståndet till Överbyggåsens grundvattenområde är drygt ca 1,1 km. Inga brunnar finns inom 1 km från täktområdet.

Enligt ansökan lagras yttjorden söder om tækten. Ingen yttjord kommer i kontakt med grundvattnet.

Ansökan har kungjorts på kommunens webbplats 9.10-17.11.2025. Rågrannarna har hörts per brev 8.10.2025. Inga anmärkningar har inkommit inom utsatt tid.

Den regionala miljöcentralen har tidigare gett ett utlåtande gällande täktverksamhet på området.

Bilageförteckning:

Marktäktsplan

Utlåtande från Västra Finlands miljöcentral 16.6.2005

Miljövårdssekreterarens förslag:

Med stöd av 6 § marktäktslagen (555/1981) beviljar tillståndssektionen Kecklunds Gräv & Entreprenad Öb tillstånd till täktverksamhet för tagande av ca 100 000 m³ sand på ett ca 2,4 ha stort markområde underlydande lägenheten Norråsen RNr 15:34, 288-406-15-34, enligt uppgjord marktäktsplan.

Täktverksamheten får bedrivas under tio (10) år till den 31.12.2035.

För täktverksamheten gäller följande villkor:

1. Grundvattnets nivå får inte ändras. Grundvattennivån ska mätas minst en gång/år.
2. Tåktverksamheten bör utföras så att grundvattnet inte förorenas. Ifall bränsle- och oljecisterner uppbevaras på området ska de ha ett dubbelt hölje eller placeras i en takförsedd container. Platsen där arbetsmaskiner parkeras eller servas bör ha ett tätt underlag. Ifall utsläpp ändå sker ska räddningsverket samt miljövårdsmyndigheten genast underrättas.
3. Ytjord (humushaltig substans) får inte sättas i grundvattendammen eller i slänterna.
4. Tåktområdet bör märkas ut i terrängen med tydliga och synliga märken.
5. Utlåtandet från Västra Finlands miljöcentral 16.6.2005 bör följas.
6. Sökanden bör före påbörjande av marktäkten inlämna bankgaranti, spärrad bankdeposition eller borgensförbindelse som säkerhet för att återställningsarbetena utförs senast 30.5.2036. Säkerheten bör vara i kraft under samma tid och uppgå till 1300 euro.

För tillståndet gäller följande avgifter:


- granskningsavgift för högst 100 000 m³ marksubstans: 800 euro
- tillsynsavgift enligt fastställd taxa.

Beslut:

Tillståndssektionen beslöt enhälligt enligt förslaget.

Ordförande Carina Rudström meddelade om jäv på grund av släktskap med delägare i det bolag som ansöker om tillstånd. Hon avlägsnade sig och deltog inte i behandlingen av ärendet.

Då viceordföranden inte var närvarande ankom det på tillståndssektionen att bland de närvarande medlemmarna utse en ordförande för paragrafen. Tillståndssektionen utsåg Harald Slotte att fungera som ordförande under behandlingen av ärendet.



MARKTÄKTSPLAN



Kecklund & Gräv & Entreprenad Öb
N-Larsmo vägen 591
63560 EUGMO


Lägenheten NORRÅSEN RNr 15:34, Överbråto by,
Kronoby kommun

NULÄGE 1:2 000

J-stad 15.5.2005

Dan Stenlund
Dan Stenlund, mätn.tekn.

Kompl. 16/9 - 2025 Kenneth Kecklund



^{7 000}
~~Situationskarta 1:10 000~~

8



MARKTÄKTSPLAN

Kecklunds Gräv & Entreprenad Öb
N. Larssonsgen 591
68560 ENGM


Lägenheten NORRÅSEN RNr 15:34, Överbrätö by,
Kronoby kommun

PLAN 1:2 000

J-stad 15.5.2005

Dan Stenlund
Dan Stenlund, mätntekn.

Kompl. 16/9-2025 Kenneth Kecklund



MARKTÄKTSPLAN



Kecklunds Gräv & Entreprenad Öb
N-Larssonsvägen 591
68560 EUGMO



Lägenheten NORRÅSEN RNr 15:34, Överbråtö by,
Kronoby kommun


SKÄRNINGAR Längd: 1:2 000
Höjd: 1:100 N60

J-stad 15.5.2005


Dan Stenlund, mätn.tekn.

Kompl. 14/3 2025 Kenneth Kecklund 





LÄNSI-SUOMEN
YMPÄRISTÖKESKUS
VÄSTRA FINLANDS
MILJÖCENTRAL

Paikka/Plats
Vasa

Päiväys
Datum
16.06.2005

Dnro
Dnr

LSU-2005-Y-505(179)

bilaga 1/145 §
12

Kronoby kommun
Byggnadsnämnden
PB 22
68501 KRONOBY

Viite
Hänvisning

Er anhållan om utlåtande 20.5.2005

Asia
Ärende

██████████ tåktansökan

Byggnadsnämnden i Kronoby kommun har anhållit om Västra Finlands miljöcentralens utlåtande angående ██████████ ansökan om marktåktlov på lägenheten Norråsen RNr 15:34 i Överbråtö by.

Sökandens anhållan

Av sökandens anhållan och tåktplan framgår bl.a. följande:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| - tåktområdets areal | 24 000 m ² |
| - tåktmängd | 127 000 m ³ |
| - grundvattnets nivå | + 13,3 m N ₆₀ |
| - medeldjup | ca 6 m |
| - tåkttid | 10 år |

Miljöcentralens ställningstagande

Det planerade marktåktområdet ligger inte på område som klassificerats såsom för samhällets vattenförsörjning viktigt eller lämpligt grundvattenområde

För tåktverksamheten finns enligt miljöcentralens kännedom inga hinder som hänför sig till i marktåktslagens 3 § avsedd landskapsbild, betydande skönhetsvärden hos naturen, eller speciell naturförekomst.

Med beaktande av nedanstående synpunkter anser miljöcentralen att tåktverksamheten kan utföras så att den uppfyller bestämmelserna angående grundvatten i marktåktslagens 3 §:

- Täktverksamheten bör utföras på ett sådant sätt att man inte sänker grundvattnets nivå på ifrågavarande täktområde, eller på täktområdet som ligger mot söder (■■■■■). Ett tillräckligt brett område bör lämnas orört mellan dessa täktområden.

- Täktverksamheten bör utföras på ett sådant sätt att risken för förorening av grundvatten reduceras så mycket som möjligt. Bränsle- och oljecisterner som förvaras på området bör vara utrustade med dubbelt hölje, eller med takförsedda skyddsbassänger av motsvarande volym. Arbetsmaskinernas förvarings- och serviceplatser bör skyddas på ändamålsenligt sätt med tätt underlag. Avfall, överskottsmassor, humusjordar, stubbar o.dyl. skall inte sättas i täktsjön. Ytvatten som kan förorena grundvattnet skall inte ledas till täktsjön.

- Vattnets nivå och kvalitet i ev. enskilda brunnar som ligger nära täktområdet bör utredas före täktverksamheten påbörjas.

- Den slutliga täktsjön borde formas på ett sådant sätt att den liknar en naturlig sjö, och den borde därför inte ha t.ex helt raka strandlinjer och kantiga hörn. För motverkande av erosion borde slänterna formas i lutningen 1:3 (finsand) ovanför grundvattenytan.

- Kring täktsjön bör lämnas ett ca 10 m brett område av sand så att inte humushaltig yttjord sköljs till grundvattendammen.


- Då täktverksamheten avslutats eller täkttillståndet utgått bör det hållas en slutsyn i enlighet med marktäktsförordningens 10 §.

Enligt marktäktslagens § 23 a skall innehavaren av täkttillståndet årligen meddela mängden och arten av den substans som tagits till tillståndsmyndigheten, som årligen sammanställer och tillställer miljöcentralen uppgifterna.

Miljöcentralen påminner vidare om att enligt vattenlagen är den som förorenar eller på annat sätt skadar grundvatten skyldig att ersätta eller reparera därav uppkommen skada. Eventuella olyckor som lett till att olja eller andra för vatten skadliga ämnen kommit ut i terrängen bör omedelbart rapporteras till den person ansvarar för oljebekämpningsarbetet i Kronoby kommun.

Med hänvisning till § 19 i marktäktslagen anhåller miljöcentralen om att de beslut som fattas i ärendet tillkännages Västra Finlands miljöcentral.

VA – chef


Jyrki Palomäki

Inspektör


Ralf Selänniemi

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 42, 43, 44, 49, 50, 51, 52

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 134 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING**Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om omprövning.**

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran. Myndighet hos vilken omprövning yrkas är:

Tillståndssektionen i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
e-post: kronoby.kommun@kronoby.fi

Paragrafer: 48

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Omprövningsbegärans innehåll

Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den.

Beslut som gäller upphandling

I beslut som gäller upphandling kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131 HELSINGFORS, e-post: markkinaoikeus@oikeus.fi.

Paragrafer:

Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

BESVÄRSANVISNING

Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Ändring i ett beslut med anledning av en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är part eller medlem av kommunen.

Besvärsmyndighet är: Vasa förvaltningsdomstol
PB 204 (Korsholmsplanaden 43), 65101 VASA
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv>.

Kommunalbesvär, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 45, 46, 47
Besvärstid 30 dagar

Annan besvärsmyndighet, adress
och postadress, paragrafer:
Besvärstid 30 dagar, paragrafer:
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

BESVÄRSSKRIFT

I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av handlingarna

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten senast den dag då besvärstiden utgår före tjänstetidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Rättegångsavgift

Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015), uppbärs en rättegångsavgift på 260 € av en ändringsökande i förvaltningsdomstolen.

Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärсанvisning fogas till protokollsutdraget.