

ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR DJURSTALL
(Miljöskyddslagen (MSL) 115 a §)

ANMÄLANS IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

(Fylls i av myndigheten) Diarieanteckning	Myndighetens kontaktuppgifter
Anmälan har inkommit 23.2 - 26	

Läs noga genom punkten "När tillämpas anmälningsförfarandet på verksamheten?" i ifyllnadsanvisningen innan du fyller i blanketten.

1. DJURSTALL SOM ANMÄLAN GÄLLER (MSL, BILAGA 4)

Anmälan avser	
☐ Ny verksamhet	Tidpunkt då verksamheten enligt planerna ska inledas (minst 120 dygn efter att anmälan har lämnats in)
☐ Väsentlig ändring av befintligt djurstall, som erhållit miljötillstånd	Planerad tidpunkt för ändringen (minst 120 dygn efter att anmälan har lämnats in) Vad gäller ändringen? ☐ Ändringar i antalet djurplatser eller mängden gödsel ☐ Byte av produktionsinriktning ☐ Byte av gödselbehandlingssystem ☐ Annat, vad?
☐ Ändring av miljötillstånd för befintligt djurstall	Vad gäller ändringen?
☐ Anmälan om ändringar i verksamheten eller uppgifterna av djurstallet, som erhållit anmälningsbeslut	Vad gäller ändringen?
☒ Befintligt djurstall som saknar miljötillstånd eller anmälningsbeslut	Vad gäller verksamheten? mjölkproduktion
När har ansökan om investeringsstöd lämnats?	
Allmän beskrivning av verksamheten och ett sammandrag av uppgifterna i anmälan Mjölkproduktion i varm lösdriksstall med flytgödselsystem. 43 båsplatser	
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr	

2. VERKSAMHETSUTÖVARENS KONTAKTUPPGIFTER

Verksamhetsutövarens namn eller firma Jordbruks Sammanslutning Otto, Jan-Erik Och Monika Vigård		Hemort Kronoby	FO-nummer/ personbeteckning 2872539-6
Besöksadress Backfolkvägen 101	Postadress 68500 Kronoby	Telefonnummer 0400 669612	E-postadress otto_vigard@hotmail.com
Anmälarens namn Otto Vigård	Postadress Backfolkvägen 141	Telefonnummer 0400 669612	E-postadress otto_vigard@hotmail.com

Kontaktpersonens namn (om annan än anmälaren)	Postadress	Telefonnummer	E-postadress
Faktureringsadress (postadress eller nätfaktureringsadress) Backfolkvägen 101, 68500 Kronoby			
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr			

3. DJURSTALLETS KONTAKTUPPGIFTER, DESS LÄGE SAMT UPPGIFTER OM PLANLÄGGNINGEN

Djurstallets/gårdens namn VIS	Läge (kommun, by) Hopsala, Kronoby	Fastighetsbeteckning 288-401-20-6
Besöksadress Backfolkvägen 101	Postadress 68500 Kronoby	Telefonnummer 0400 669612
Fastighetens ägare Otto Vigård	Telefonnummer 0400 669612	E-postadress otto_vigard@hotmail.com
Fastighetens innehavare (om annan än ägaren)	Telefonnummer	E-postadress
Lägenhetssignum för djurstallsbyggnaderna 288023716		
Övriga verksamheter på fastigheterna som anknyter till djurstallsverksamheten (kommun, fastighetens namn och fastighetsbeteckning) ☐ gårdsslakteri ☐ biogas- eller komposteringsanläggning eller annan processering av gödsel ☐ tillverkning av gödselmedel ☐ äggpackeri ☐ kläckeri ☐ foderblandningscentral ☐ anläggning för förbränning av kadaver eller gödsel ☐ annan, vilken? Om den övriga verksamheten på fastigheten är någon annans än verksamhetsutövarens, kontaktuppgifter:		
Verksamhetens lägeskoordinater i ETRS-TM35FIN-plankoordinatsystemet 7071751,598 norr (N) 301015,894 öster (E)		
Områdets planläggningsläge ☐ Detaljplan, tomtens planbeteckning: ☐ Generalplan, områdets planbeteckning: ☐ Undantagsbeslut ☒ Ingen plan med rättsverkningar ☐ Planändring gällande verksamheten inledd		
☐ Närmare uppgifter finns i bilaga nr		

4. UPPGIFTER OM DJURSTALLETS GÄLLANDE MILJÖTILLSTÅND SAMT ANDRA TILLSTÅND, AVTAL, BESLUT OCH ANMÄLNINGAR SOM AVSER MILJÖSKYDD

	Datum för beviljande	Myndighet/instans	Har laga kraft	Har inlett
Miljö tillstånd			☐	☐
Anmälningsbeslut			☐	☐
Förläggnings- eller placeringstillstånd (hälsovårdslagen)			☐	☐
Förläggningstillstånd (hälsoskyddslagen)			☐	☐
Tillstånd för avledande av avloppsvatten i dike eller mark (vattenlagen)			☐	☐
Avtal om anslutning till allmänt eller annans avlopp (lagen om vattentjänster)			☐	☐
Bedömning i enlighet med MKB-lagen			☐	☐
Natura-bedömning etc.			☐	☐
VFD:s och HFD:s avgöranden			☐	☐
Bygglov	3.3.1998	Kronoby kommun	☒	☐
Annat tillstånd eller godkännande, vad?	14.2.2006	Kronoby kommun	☒	☐
Senaste som bilaga (bilaga behövs inte om anmälan behandlas av samma myndighet):				
☐ Anmälningsbeslut ☐ Miljö tillstånd ☐ Placerings-/förläggningstillstånd ☐ Annat, vad?				
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr				

5. UPPGIFTER OM DJURSTALLETS MAXIMALA ANTAL DJURPLATSER SAMT KONSTRUKTIONEN PÅ RASTHAGAR, VÄDERSKYDD, UTFODRINGS- OCH DRICKPLATSER

Ange specifikation per djurslag, djurplatser och ålderskategori i bilagan **6045a djurstallstabeller**.

Rasthagar, väderskydd samt utfodrings- och dricksplatser

Rasthagen/väderskyddet är avsett för 53 djur används 150 dygn om året total area 320 m ² övertäckta andel - m ² / %	
Rasthagen är ☒ begränsad ☐ omfattande	
Bottenmaterial på rasthagens/väderskyddets täta och övriga område samt arean (m ²) ☒ asfalt 320 ☐ betong ☐ utbytbar botten ☐ annat, vilket?	
Gödseln avlägsnas	gångar/dygn

Redogörelse för lagringen av gödsel som avlägsnas från rasthagen/väderskyddet På gården finns en gammal gödselplatta dit gödseln körs.
Redogörelse för behandlingen av avloppsvatten från rasthagen Leds till flytgödselbrunnen
Utfodrings- eller dricksplatsen finns i ☐ rastgården ☒ rasthagen
Den permanenta utfodrings- eller dricksplatsen är täckt ☐ ja ☐ nej tätbottnad ☐ ja ☐ nej
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr

6. UPPGIFTER OM BOSÄTTNING SAMT ANDRA TILLSTÄNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIGA DJURSTALLAR I DJURSTALLETS VERKNINGSOMRÅDE

Med djurstallets verkningsområde avses en zon på minst 600 meter från djurstallet, gödsellagret eller djurens rasthage till omgivande objekt. Uppgifter ska anges även för obebyggda fastigheter.

Objekt	Objektets namn, fastighetsbeteckning eller besöksadress	Djurstall och väderskydd	Lagringsplats för gödsel och oförpackade organiska gödselprodukter	Rasthage
Bostadsfastigheter (egna)		Avstånd (m)	Avstånd (m)	Avstånd (m)
Bostadsfastigheter (andras)		Avstånd (m)	Avstånd (m)	Avstånd (m)
Fritidsfastighet		Avstånd (m)	Avstånd (m)	Avstånd (m)
Annan fastighet (skola, daghem, sjukhus, kyrka m.fl.)		Avstånd (m)	Avstånd (m)	Avstånd (m)
Annat objekt som är utsatt för störning (lekplats, idrottsplan, rekreationsområde, allmän badstrand m.fl.)		Avstånd (m)	Avstånd (m)	Avstånd (m)
☒ Specificerande uppgifter (t.ex. en förteckning över ägarna/innehavarna till granngårdar och övriga objekt i verkningsområdet inklusive adresser) anges i bilaga nr 1				
Uppgifter om andra djurstallar i djurstallets verkningsområde Finns ej				
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr				

7. KRAV PÅ MINIMIAVSTÅND FRÅN DJURSTALLAR TILL OBJEKT SOM UTSÄTTS FÖR LUKT

Här anges kravet på avstånd till objekt som kan störas av lukt enligt bilaga 1 till förordningen. De beaktade luktutsläppsminskande teknikerna i tabellen förkortar minimiavståndet från djurstallet till närmaste utsatta objekt.

Verksamhetsutövaren förbinder sig att utnyttja de valda utsläppsminskande teknikerna som ska vara byggda och fungerande innan verksamheten inleds.

Antal djurenheter (st.)	Avståndskrav (m)	Utsatt objekt	Kravet på avstånd uppfylls
			☐ ja ☐ nej
			☐ ja ☐ nej
			☐ ja ☐ nej

Den myndighet som behandlar anmälan bedömer från fall till fall, om det är möjligt att placera en tillbyggnad till djurstallet närmare ett objekt som kan störas av lukt än vad minimiavståndet kräver. Förutsättningen för avvikelser är att objekt som kan störas av lukt inte får förorsakas betydande luktolägenheter och att tillbyggnaden inte kan placeras på någon annan lämplig plats på fastigheten som uppfyller minimiavståndskravet. Vid bedömningen av luktolägenheter som det utsatta objektet förorsakas kan man ta i beaktande de lokala förhållandena och luftföregående åtgärder. Undantag från minimiavstånd kan ansöka med bilaga (Undantag från minimiavstånd).

8. OBJEKT SOM ÄR UTSATTA UR ETT VATTEN- OCH MILJÖSKYDDSPERSPEKTIV

Här anges avstånden till de ur ett vatten- och miljöskyddsperspektiv utsatta objekten från ytterkanten av byggnader eller andra störande objekt.

Objekt	Djurstall och väderskydd	Lagringsplats för gödsel och oförpackade organiska gödsel-fabrikat	Rasthage	Permanent utfodrings- eller dricksplats i rastgård
Ligger i grundvattenområde av klass 1 eller 2		☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej
Avstånd till hushållsvattenbrunnar eller hushållsvattenkällor minst 50 m		☒ ja ☐ nej	☒ ja ☐ nej	☒ ja ☐ nej
Avstånd till vattendrag minst 50 m	☒ ja ☐ nej	☒ ja ☐ nej	☒ ja ☐ nej	☒ ja ☐ nej
Avstånd till utfallsdike eller rännil minst 25 m		☒ ja ☐ nej	☒ ja ☐ nej	☒ ja ☐ nej
Ligger i närheten av ett Natura 2000-område	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej
Ligger i närheten av annat naturskyddsområde	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej
Ligger i översvämningsområde	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej
Något annat utsatt objekt som t.ex. fornminne	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej	☐ ja ☒ nej
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr				

9. BEHANDLING OCH LAGRING AV GÖDSEL

9.1 Behandling av gödsel

Antalet djurplatser som omfattas av de olika gödselbehandlingsmetoderna samt behandlingen och lagringen av gödsel anges per djurstallsbyggnad i bilagan **6045a djurstallstabeller**.

9.2 Betesgång

Vilka djur går på bete? mjölkande och sinkor

Djuren är på bete 4/120 månader/dygn om året
Djuren är inomhus om natten ☒ ja ☐ nej
Betesmarkerna eller delar av dem gränsar till vattendrag ☐ ja ☒ nej
Har betestiden beaktats i gödsellagens volym? ☐ ja ☒ nej
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr

10. PLAN FÖR UTNYTTJANDE AV GÖDSEL

Åkerareal för spridning totalt 76,81 ha, varav egen åker 60,24 ha, arrenderad åker 16,57 ha, avtalsåker - ha
Ligger åker där gödsel sprids i grundvattenområden av klass 1 och 2? ☐ ja ☒ nej
Av åker där gödsel sprids ligger 0 (ha) i grundvattenområden, skiftesnummer
På åkrarna i grundvattenområden är avsikten att sprida ☐ flytgödsel eller gödsel-fabrikat ☐ torrgödsel eller motsvarande gödsel-fabrikat
Överläts gödsel till fortsatt behandling utanför gården? ☐ ja, leveransplats ☒ nej
Mängden gödsel som överläts m ³ /år och t/år
Fås behandlad gödsel tillbaka för att spridas på den egna gårdens åkrar? ☐ ja ☒ nej
Hur mycket? m ³ /år och t/år
Bränns det gödsel på gården? ☐ ja ☒ nej
Mängd gödsel som ska brännas 0 m ³ /år och 0 t/år
Pannans bränsleeffekt MW
Askan från gödsel-förbränningen används som gödsel-medel på egna åkrar ☐ ja ☐ nej överläts eller säljs utanför gården ☐ ja ☐ nej
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr

11. BEHANDLING AV DJURSTALLETS AVLOPPSVATTEN

Uppgifter om avloppsvattnen

Avloppsvattens ursprung	Mängd avloppsvatten (m ³ /år)	Vart avleds avloppsvattnen och/eller hur behandlas de? ¹⁾
Övriga eventuella tvättvatten	25	flytgödselbrunnen, sprids på åkrar
Toalett-vatten från sociala utrymmen	5	bostadsbyggnadens avloppssystem, töms 2 ggr/år
Avloppsvatten från mjölk-krum	25	flytgödselbrunnen, sprids på åkrar
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr		

¹⁾ För slutna behållare ska behållarens volym (m³) samt hur den töms (vem och vart) uppges. Antalet slamavskiljare ska anges. Vattenbehandlingen (kemikalisering, filtrering e.d.) beskrivs närmare i en bilaga.

12. UPPGIFTER OM AVFALL OCH AVFALLSBEHANDLING

Avfallsfraktion	Uppskattad mängd (kg/år)	Behandling, förvaring och plats för vidaretransport
Sedvanligt avfall		
Blandat avfall	500	Förvaras i storsäckar på gården, Ekorosk hämtar 1 gång/år
Plast från jordbruket	1350	Förvaras som balar på gården, Ekorosk hämtar 1 gång/år
Annat, vad?		
Farligt avfall		
Spillolja	60	I kärl under tack tills bortföring till återvinningsstation
Annat oljehaltigt avfall (trassel, filter o.d.)	5	I kärl under tack tills bortföring till återvinningsstation
Lösningsmedelsavfall	-	
Ackumulatorer och batterier	20	I kärl under tack tills bortföring till återvinningsstation
Lysrör	-	
Behandlat trä	-	
Foder som farit illa	4000	gödselplatta, sprids ut på åkrarna som gödsel
Annat, vad?		
Övriga avfall, vilka?		
Uppgifter om bokföringen av farligt avfall Ingen bokföring Lagringsplatsen för farligt avfall är ☐ låsbar ☒ övertäckt ☐ tätbottnad ☒ Farligt avfall levereras till adekvat behandling minst en gång om året		
Uppgifter om förvaring och förstöring av självdöda djur på gården Förvaras utomhus övertäckta i väntan på avhämtning av Honkajoki Oy		
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr		

13. BRÄNSLE- OCH OLJECISTERNER

Om det finns flera bränslecisterner på gården anges uppgifterna i bilagan **6045a djurstallstabeller**.

☒ Gården har en egen bränslecistern med volymen 4,4 m³

Behållaren är utrustad med ☐ skyddsbassäng, volym (m ³) ☐ tak ☐ låsanordning ☒ överfyllningsskydd ☒ spärrmekanism för hävert ☐ dubbelmantel
Uppgifter om bränslecisternens underlag ☐ markgrund ☒ betongplatta ☐ annat, vilket?
Uppgifter om tankningsställets beläggning grus
På gården finns högst 600 liter andra oljeprodukter, som förvaras i fat, inomhus
Bränslecisternerna har senast inspekterats av brandmyndigheten (datum) -
Tilläggsuppgifter
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr

14. UPPGIFTER OM FÖRBRUKNING OCH FÖRVARING AV ANDRA ÄMNEN OCH KEMIKALIER

Anges i bilagan 6045a djurstallstabeller .

15. UPPGIFTER OM GÅRDENS VATTENANSKAFFNING OCH TRAFIKARRANGEMANG

Egen brunn ☐ ja ☒ nej Kommunal vattenledning ☒ ja ☐ nej Vattenförbrukning 7 m ³ /dygn
Transporter av mjölk, djurgödsel och foder 0,5 ggr/dygn
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr

16. BEDÖMNING AV TILLÄMPNINGEN AV BÄSTA TILLGÄNGLIGA TEKNIK

(T.ex. avlägsnandet av gödsel från djurstallet, behandling och spridning av gödsel, utfordring, ventilation, tillverkning av foder, behandling av avloppsvatten och avfall eller åtgärder för att spara energi) Ingen tillämpning
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr

17. BEDÖMNING AV RISKER FÖRKNIPPADE MED VERKSAMHETEN, PLANERADE ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRHINDRA OLYCKOR SAMT ÅTGÄRDER VID STÖRNINGAR

Gården har en brand- och räddningsplan ☐ ja ☒ nej
Beskrivning av verksamhetens risker och kontroll av verksamheten Brandrisken störst. störningar i el- och vattenförsörjning. Möjlighet till extern generator finns.
☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr

18. BEDÖMNING AV VERKSAMHETENS UTSLÄPP OCH INVERKAN PÅ MILJÖN

Uppgifter om utsläpp från verksamheten (t.ex. lukt, buller, damm, utsläpp av näringsämnen i vatten eller mark), deras inverkan på miljön och åtgärder för att minska utsläppen
Enligt egen bedömning liten risk att utsläppen från verksamheten påverkar miljön. Maksinell ventilation i ladugården.
Inmyllning av all flytgödsel vid spridning på åker. Gödselspridningen koncentrerad till vår och sommar.

Uppgifter om hur verksamheten och miljökonsekvenserna kontrolleras (bl.a. tätheten i djurstallsbyggnader och gödsellager, bränslecisternernas kondition, hushållsvattenbrunnarnas och grundvattnets kvalitet och funktionen hos avloppssystemen)
Daglig uppföljning av verksamheten.

☐ Uppgifterna ingår i bilaga nr

19. BILAGOR

TILL ANMÄLAN SKA BIFOGAS

- ☒ 1. Lägeskarta 1:10 000 eller 1:20 000
- ☒ 2. Situationsplan 1:500 eller 1:1 000
- ☒ 3. Plan- och genomskärningsritningar av nuvarande och framtida djurstall, väderskydd, gödsellager och rasthagar
- ☐ 4. Utredning av jordmånen (om gödsellagren ligger i grundvattenområden samt alltid i fråga om membranbassänger)
- ☐ 5. Kopior på arrendeavtal för arrenderade gödsellager
- ☐ 6. Förteckning och karta över djurstallets grannar och andra objekt i verkningsområdet inklusive kontaktuppgifter (ägarers och innehavarens namn, adress och fastighetsbeteckning)
- ☐ 7. Kopia av det senaste miljötillståndet eller annat beslut som gäller miljöskydd (om anmälan behandlas av en annan myndighet)
- ☐ 8. Intyg över besittningsrätten till fastigheten, t.ex. kopia av arrendeavtalet om fastigheten inte ägs av anmälaren själv
- ☐ 9. Avtal om överlåtelse av gödsel för vidareförädling
- ☐ 10. Plan för behandling av avloppsvatten
- ☒ 11. 6045a djurstallstabeller
- ☐ 12. 6045b avvikelse från minimiavstånd

20. UNDERSKRIFT

Ort och datum

Kronoby 23.2.2026

Underskrift (vid behov)

Otto Vigård

Förtydligande av namnet

En anmälningsblankett som skickats till en myndighet kan endast kompletteras en gång. Om uppgifterna på blanketten fortfarande är bristfälliga efter att blanketten kompletterats, förblir anmälan obehandlad. De uppgifter som anges på anmälningsblanketten är bindande för verksamhetsutövaren. Myndigheten fogar denna blankett jämte bilagor till beslutet om ärendet.

DJURPLATSER	Antal djurplatser totalt		Djurstall (namnge byggnad/avdelning)				Djurstall (namnge byggnad/avdelning)			
	Nuläge	Framtida situation	ladugård 1							
			Flytgödsel	Strögödsel	Torrögödsel	Urin	Flytgödsel	Strögödsel	Torrögödsel	Urin
NOTKREATUR										
mjölkkor och/eller sinkor	43		43							
dlkor										
kvigor (12–24 mån.)	9		9							
köttnöt och tjurar (12–24 mån.)	1		1							
avelstjur (> 2 år)										
kokalvar 6–12 mån.	30		30							
kokalvar < 6 mån.	13		10	3						
tjurkalvar 6–12 mån.										
tjurkalvar < 6 mån.	8		6	2						
SVINSTALL										
slaktsvin (slaktvikt < 90 kg)										
suggor och grisar (≤ 11 v.) ^{a1)}										
suggor och grisar i satellitsvinstall (≤ 5 v.) ^{a2)}										
sinsuggor i suggstall										
avvanda grisar (5–11 veckor, om det på gården inte finns suggor)										
galtar (fullvuxna)										
FIADERFA										
broilrar										
värphöns, bröllermor										
unghöns										
kalkoner										
ankor och gäss										
änder										
ANDRA DJURSTALLAR										
får (tacka och lamm, bagge)										
getter (get och killingar, bock)										
lamm och killingar 3–9 mån. (uppfödning av 2 kullar om året)										
lamm och killingar 6–9 mån. (uppfödning av 2 kullar om året)										
häst > 150 cm										
ponny 120–150 (140) cm										
liten ponny < 120 cm										
ISOLERING OCH VENTILATION PER BYGGNAD										
- värmeisolering ja/nej			ja							
- ventilation maskinell/naturlig			maskinell							
- antal fränluftskanaler och deras höjd			4 st							
- fränluftskanaler placering (väderstreck om de finns på väggen)			3 st på tak, en på gödselkanalen till flytgödselbrunnen							
FLYTGÖDSELÄNNORNAS FUNKTION			ej lager							
om flytgödselännorna enligt ansökan ska godkännas i lagringsvolymen för gödsel, anges flytgödselännornas totala volym och nyttovolym inkl. beräkningsgrunder										

a1, a2) I ett vanligt sugstall eller kombinationstall anges i punkten "Suggor och grisar" suggorna och sinsuggorna på grisningsavdelningen och dräktighetsavdelningen. Uppgifterna antecknas antingen i punkt a1 eller a2 beroende på i vilken ålder grisarna förs bort från gården.

Uppgifter om flytgödsel- och urinbehållare

	Flytgödsel- och urinbehållare 1	Flytgödsel- och urinbehållare 2		
Är behållaren ny eller befintlig	befintlig	befintlig		
Finns behållaren i anslutning till djurstallet eller någon annanstans?	i anslutning	i anslutning		
Behållarens totala volym (m ³)	750	975		
Behållarens inre diameter (m)	18	20		
Behållarens nyttohöjd (m)	2,8	2,8		
Behållarens material	betong	betong		
Är behållaren täckt, i så fall vilken sorts täcke (t.ex. naturlig skorpa, torv, frigolit, EPS-kulor, betong, plåt, presenning)?	nej	nej		
Lastningsområdets material och area (m ²)	grus	grus		
Påfyllningssätt (från flytgödselrännor/från pump- eller fallbrunnar till behållarens övre/nedre del)	självttryck till brunnens nedre del	pumpning från brunn 1 till behållarens övre del		
Fjärrgödsellagrets fastighetsbeteckning	finns ej	finns ej		

	Torr gödselstad 1	Torr gödselstad 2	Torr gödselstad 3	Torr gödselstad 4
Är gödselstaden ny eller befintlig?	befintlig			
Ligger gödselstaden på gården eller någon annanstans?	på gården			
Gödselstadens totala volym (m ³)	50			
Material på gödselstadens botten och väggar	betong			
Arean på gödselstadens botten (m ²)	25			
Antalet väggar på gödselstaden (st.)	1			
Höjden på gödselstadens väggar (m)	4			
Körarens höjd (cm)	0			
Är gödselstaden täckt, i så fall hur (t.ex. torv, presenning, tak)	nej			
Lastningsområdets material och area (m ²)	grus			
Avleds regnvattnet från en otäckt gödselstad till flytgödselbehållare e.d. eller sugas det upp i strö?	sugas upp i strö			
Fjärrgödselstadens fastighetsbeteckning	finns ej			

Anges om permanenta ströbäddar föreslås bli beaktade som lagringskapacitet för gödsel

	Ströbädd 1	Ströbädd 2	Ströbädd 3	Ströbädd 4
Antal djurplatser och ströbäddens läge och strösystem (byggnad/avdelning)	5			
Det ströade områdets area (m ²)	10			
Ströbäddens tjocklek (cm)	15			
Höjden på ströbäddens kanter av vattentätt material (cm)	20			
Kantmaterial	betong			
Golvmaterial	betong			
Strömaterial	halm			
Antal tömningar (ggr/år)	20			
Lagringsplats för avlägsnad strögödsel	gödselstad på gården			

	Torn	Plats för tillverkning av ensilagefoder			Annan, vilken?
		Plansilo	Stacke	Rundbalar	
Färskt (t/år)					
Förtorkat (t/år)				63 (ca 900 rundbalar/år)	
Pressvätska avleds till sluten brunn, urin- eller flytgödselbehållare/någon annanstans, vart?					
Behållarens volym (m³)					
Redogörelse för användningen av tillvaratagen pressvätska					
Stackens bottenmaterial					

Lagring av kemikalier


Kemikalier	Använda mängder (liter/ton per år)	I lagret högst (liter/ton)
Övriga oljeprodukter (t.ex. traktorolja)	200 liter/år	600 liter
Foderkonserveringsmedel		
Gödselmedel	konstgödselmedel ca 20 ton/år	max 30 ton
Växtskyddsmedel	max 50 liter/år	max 50 liter
Djurläkemedel	uppskattningsvis 1,5 liter/år	0
Tvättmedel som används i djurstallar	100 liter/år	100 liter
Desinfektionsmedel	100 liter/år	100 liter
Annat, vad?		

Lagringsplats och lagringssätt (förvaringskärl, förvaringsplats t.ex. bottenmaterial, är utrymmet invallat/avloppsförsett)	
förvaras i fat inomhus på betonggolv utan avlopp	
förvaras inomhus på betonggolv	
förvaras inomhus i låsbart utrymme	
Naseva-bokföring, hälsovårdsavtal med veterinär. Kontor i ladugården.	
förvaras inomhus på betonggolv	
förvaras inomhus på betonggolv	

Uppgifter om bränslecisterner

	Bränslecistern 1	Bränslecistern 2	Bränslecistern 3
Cisternens volym (m ³)	2	1,2	1,2
Cisternunderlagets material och volymen på eventuell invallning (m ³)	betongplatta 3x3 m med 10 cm kant runt	betong, samma platta som cistern 1	betong, samma platta som cistern 1


	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Bränslets användningsändamål	tankning					
	uppvärmning av djurstallet					
	torkning av säd					
	annat, vilket?					
Cisterntyp	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Cistern ovan jord	x		x		x	
Dubbelmantlad cistern		x		x		x
Utrustning						
Tak		x		x		x
Låsning		x		x		x
Överfyllningsskydd	x			x		x
Spärrmekanism för hävert	x		x		x	
Läckageindikering		x		x		x



[illegible]

14 2 2005 12/1/05

[illegible]



RETURN TO: J. F. GILBERT, JR.
85-1-28
85-1-28

JAN-ENK VOLJAO		KONTINGENT	
LADJEN	1000000	REPUBLIKA	1000000
PROJEKTOVAN	1000000	SRB	1000000
SOLARNIK C - C	1000000	SRB	1000000
VOSE DAN 0021 1983	1000000	SRB	1000000



- [illegible]

LIGGBÄSTOR:
STENMATERIALET I BETONGEN
AV NATURSTEN

1. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	2. <u>1.2. 28</u>	3. <u>1.13</u>	4. <u>7/18</u>
5. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	6. <u>1.2. 28</u>	7. <u>1.13</u>	8. <u>7/18</u>
9. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	10. <u>1.2. 28</u>	11. <u>1.13</u>	12. <u>7/18</u>
13. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	14. <u>1.2. 28</u>	15. <u>1.13</u>	16. <u>7/18</u>
17. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	18. <u>1.2. 28</u>	19. <u>1.13</u>	20. <u>7/18</u>
21. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	22. <u>1.2. 28</u>	23. <u>1.13</u>	24. <u>7/18</u>
25. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	26. <u>1.2. 28</u>	27. <u>1.13</u>	28. <u>7/18</u>
29. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	30. <u>1.2. 28</u>	31. <u>1.13</u>	32. <u>7/18</u>
33. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	34. <u>1.2. 28</u>	35. <u>1.13</u>	36. <u>7/18</u>
37. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	38. <u>1.2. 28</u>	39. <u>1.13</u>	40. <u>7/18</u>
41. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	42. <u>1.2. 28</u>	43. <u>1.13</u>	44. <u>7/18</u>
45. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	46. <u>1.2. 28</u>	47. <u>1.13</u>	48. <u>7/18</u>
49. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	50. <u>1.2. 28</u>	51. <u>1.13</u>	52. <u>7/18</u>
53. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	54. <u>1.2. 28</u>	55. <u>1.13</u>	56. <u>7/18</u>
57. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	58. <u>1.2. 28</u>	59. <u>1.13</u>	60. <u>7/18</u>
61. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	62. <u>1.2. 28</u>	63. <u>1.13</u>	64. <u>7/18</u>
65. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	66. <u>1.2. 28</u>	67. <u>1.13</u>	68. <u>7/18</u>
69. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	70. <u>1.2. 28</u>	71. <u>1.13</u>	72. <u>7/18</u>
73. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	74. <u>1.2. 28</u>	75. <u>1.13</u>	76. <u>7/18</u>
77. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	78. <u>1.2. 28</u>	79. <u>1.13</u>	80. <u>7/18</u>
81. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	82. <u>1.2. 28</u>	83. <u>1.13</u>	84. <u>7/18</u>
85. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	86. <u>1.2. 28</u>	87. <u>1.13</u>	88. <u>7/18</u>
89. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	90. <u>1.2. 28</u>	91. <u>1.13</u>	92. <u>7/18</u>
93. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	94. <u>1.2. 28</u>	95. <u>1.13</u>	96. <u>7/18</u>
97. <u>WIRTSCHAFTS- und</u> <u>BEREICH</u>	98. <u>1.2. 28</u>	99. <u>1.13</u>	100. <u>7/18</u>



[illegible]

[illegible]




Delgards byggmestarens
24.10.2005 2435
GREGG R SÄRE, sdr.

A	Ämne nr	Ämne nr	13.10.2000	10
<i>GÅRDESKÄNS, 2406*</i> Ämne nr				
JAN ERIK VIGARÖ KRONST HOFSALA MS 70-5 11.10.00				
PLAN Vasa den 09.01.1997 Ämne nr Ämne nr				
ÖSTERBOTTENS SVENSKA LANTRUKSSKAP Nordenskiödet 118 D 88100 VASA Telefon 09-221111 Fax 09-2211209 Fax 06-3100209				

Gödelbeweis

142 2006 5/14/06 142 2006

Reported Name	Reported Address	Reported Telephone	Reported Date
LEONELA VIZ	10555 MAG GUTIERRO SAN JOSE, CALIF 95131	555-5555	2-15
Reported Name	Reported Address	Reported Telephone	Reported Date
JAN-ERIK VIGOR	3421-17TH ST NW WASHINGTON DC 20018	202-331-1111	1-100
Reported Name	Reported Address	Reported Telephone	Reported Date
68500 KRONER	10000 11ST SAN JOSE, CALIF 95131	415-555-5555	1-50



Dnr 82.76. Byggnadsnämnden i Västervik
 Beslutar byggnadsplan för byggnad i Västervik
 Anslutna förbrukare
 Byggnadsnämnden i Västervik
 Utdrag från Byggnadsplanen

HARRY VIGÅRD	Byggnadsnämnden i Västervik
LADUGÅRD	Byggnadsnämnden i Västervik
PLAN	3100
VASA DEN 31/3 1976	Byggnadsnämnden i Västervik
ÖSTERBOTTENS SVENSKA LANTBRUKSSÄLLSKAP	handelssekt. 16 A
byggnadsavdelningen	65100 VASA 10
tel. 961-12456, 15210	