

Kungörelse

1 Ärende

Beslut enligt 64 § och 65 § i miljöskyddslagen om godkännande av kontrollplan

2 Identifieringsuppgifter och huvudsakligt innehåll i beslutet

Tillstånds- och tillsynsverket har 29.6.2026 utfärdat ett beslut enligt 64 § och 65 § i miljöskyddslagen om komplettering av kontrollplan för grundvattenkonsekvenser i området av Keliber Technology Oy:s Päiväneva anrikningsverk och Syväjärvi gruva (kontroll av berggrundvatten) och godkännande av ändring av frekvensen för kvalitetskontrollen av grundvatten. Kontrollen av berggrundvatten (kontroll i s.k. krosszoner) har förutsatts i miljötillståndet som har beviljats av Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (nr 208/2022, LSSAVI/10481/2021 och LSSAVI/10484/2021) för verksamheten vid Päiväneva anrikningsverk och Syväjärvi gruva.

3 Kungörelsens publiceringsdatum

1.7.2026

4 Datum för delfående av beslutet

Delfående av beslutet anses ha skett på den sjunde dagen efter att kungörelsen har publicerats, dvs. 8.7.2026.

5 Framläggande till påseende

Kungörelsen och beslutet inklusive bilagor är framlagda till påseende under tiden 1.7–7.8.2026 på Tillstånds- och tillsynsverkets webbplats på adress:

[Kungörelser och offentliga delgivningar](#)

6 Sökande av ändring

Omprövning av beslutet får begäras hos Tillstånds- och tillsynsverket inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. En begäran om omprövning med bilagor lämnas in till Tillstånds- och tillsynsverkets registratorskontor (registratur@lvv.fi eller Tillstånds- och tillsynsverket, PB 20, 13035 LVV. Noggrannare anvisningar om sökande av ändring finns i anvisningen om hur man begär omprövning. Tiden för begäran om omprövning utgår 7.8.2026.

7 Mer information

Överinspektör Maiju Ikonen, tfn 0295 255 678, maju.ikonen@lvv.fi eller kundservice för miljöfrågor kundservice.miljo@lvv.fi

Kungörelse

1.7.2026

LVV-U/21771/2026 ja LVV-U/21398/2026

Offentlig

Tillstånds- och tillsynsverket

Postadress: PB 20, 13035 LVV

Telefonväxel 0295 254 000

registratur@lvv.fi | lvv.fi

Kuulutus

1.7.2026

LVV-U/21771/2026 ja LVV-U/21398/2026

Julkinen

Kuulutus**1 Asia**

Ympäristönsuojelulain 64 § ja 65 §:n mukainen päätös tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä.

2 Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Lupa- ja valvontavirasto on antanut 29.6.2026 ympäristönsuojelulain 64 § ja 65 §:n mukaisen päätöksen Keliber Technology Oy:n Päivänevan rikastamon ja Syväjärven kaivoksen toiminta-alueita koskevasta pohjaveden vaikutustarkkailusuunnitelman täydennyksestä (kalliopohjaveden tarkkailu) ja pohjaveden laadun tarkkailutiheyden muutoksen hyväksymisestä. Kalliopohjaveden tarkkailu (ns. ruhjetarkkailu) on edellytetty Päivänevan rikastamon ja Rapasaaren kaivoksen toimintaa koskevassa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 28.12.2022 myöntämässä ympäristöluvassa (nro 208/2022, LSSAVI/10481/2021 ja LSSAVI/10484/2021).

3 Kuulutuksen julkaisupäivä

1.7.2026

4 Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 8.7.2026

5 Nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 1.7.2026 – 7.8.2026 välisenä aikana Lupa- ja valvontaviraston verkkosivuilla osoitteessa

[Kuulutukset ja yleistiedoksiannot - Lupa- ja valvontavirasto.](#)

6 Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea oikaisua **Lupa- ja valvontavirastolta** 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimus liitteineen on toimitettava Lupa- ja valvontaviraston kirjaamoon (kirjaamo@lvv.fi, tai [Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV](#)). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa oikaisuvaatimusosoituksessa. Oikaisuvaatimusaika päättyy 7.8.2026.

7 Lisätietoja

Ylitarkastaja Maiju Ikonen, puh. +358 295 255 678, maiju.ikonen@lvv.fi tai ympäristöasioiden asiakaspalvelu asiakaspalvelu.ymparisto@lvv.fi

Kuulutus

1.7.2026

LVV-U/21771/2026 ja LVV-U/21398/2026

Julkinen

Lupa- ja valvontavirasto

Postiosoite: PL 20, 13035 LVV

Puhelinvaihde: 0295 254 000

kirjaamo@lvv.fi | lvv.fi